

HOTĂRÂRE

Nr. 275, din 01.04.2015

DE ADOPTARE A ORDINULUI „PRIVIND CONDIȚIILE ȘI REGULILE SIGURANȚEI ARMELOR“

În conformitate cu articolul 100 din Constituție și art. 15 alin. 3, art.16 alin. 3, art. 17 alin. 4 și art. 28 alin. 4 Legea armelor nr. 74/2014 din 10.07.2014, la propunerea Ministrului Afacerilor Interne, Consiliul Miniștrilor deliberază

HOTĂRÂRE:

1. De adoptare a Ordinului „Privind condițiile și regulile siguranței armelor”, în baza textului anexat la prezenta hotărâre.
2. Toate ministerele și instituțiile lor subordonate se obligă la urmărirea și realizarea prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre intră în vigoare după publicarea în Monitorul oficiali.

PREMIER
Edi Rama

ORDIN

PRIVIND CONDIȚIILE ȘI REGULILE SIGURANȚEI ARMELOR

PARTEA I

PREVEDERI GENERALE

Art. 1.

Scopul

1. Prin prezentul ordin se stabilește:
 - a) Criteriile de siguranță a armei de foc private deținute de către agenții licențiați și autorizați pentru activitățile autorizate în legătură cu armele;
 - b) Condițiile siguranței care trebuie îndeplinite în privința transportului armelor, pieselor conexe și muniției;
 - c) Condițiile siguranței obiectivului pentru realizarea circulației armelor;
 - d) Condițiile siguranței în legătură cu construcția și funcționarea poligoanelor de tir civile.
2. Ordinul se aplică în conformitate cu legile în vigoare prin care se reglementează folosința controlată a armelor în locurile rezidențiale și locurile de păstrare a armelor, stabilește condițiile care trebuie să îndeplinească poligoanele de tir civile unde se exercită practic tragerea din arme, apoi condițiile pe care agentul este obligat să le îndeplinească în privința siguranței obiectivului pentru realizarea circulației armelor, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru transportul armelor.

Art. 2.

Definiții

Pentru necesitățile prezentului ordin, termeni folosiți au semnificație cum urmează:

- a) „Cablu cu broască” subînțelege obiectul pus în țevă și tubul pentru muniție pentru a se face imposibilă introducerea cărtușelor în țevă. Cablul este compus din siguranță de oțel și acoperită cu cauciuc cu diametrul de 8mm și la terminații se încuie cu cheia.
- b) „Blocada pentru trăgaci” subînțelege un obiect poziționat pe trăgaci pentru a se face imposibilă tragerea trăgaciului. Blocada pentru trăgaci este compusă din două plăci de metal de grosime nu mai puțin de 2 mm care se pune de ambele părți ale trăgaciului și închide/încuie cu cheia.
- c) „Neto cantitate material exploziv” (NEQ – net explosive quantity), subînțelege doar cantitatea materialului exploziv, dar nu și greutatea totală a muniției.
- d) „Persoana autorizată”, în contextul prezentului ordin, subînțelege persoana care este autorizată pentru gestionarea muniției.

Art. 3.

Domeniul aplicării, stabilirea și estimarea riscului

1. Prezentul ordin se referă la activitatea autorizată în legătură cu armele dar desfășurată de către persoanele juridice și fizice în locuri rezidențiale, în locuri unde se păstrează armele, în poligoane de tir, cu scopul ca armele să fie deplasate în mod sigur și să fie evitată folosința lor de către persoane neautorizate.
2. Ordinul va fi aplicat de toți agenții care doresc să desfășoare activitatea lor în domeniul poligoanelor de tir civile.
3. Ordinul trebuie aplicat de către toți agenții fizici și juridici licențiați pentru transport de arme, în vederea prevenirii evenimentelor criminale în decursul desfășurării activității lor.
4. Prezentul ordin se referă nu numai la agenții care desfășoară aceste activități, persoanele fizice care dețin arme, care construiesc poligoane de tir sau care se ocupa cu transportul de arme ci și la structurile care efectuează inspecția măsurilor de securitate referitoare la întreținerea armelor, tragere din arme și transportul de arme.

PARTEA II

CONDIȚII ȘI CRITERII PENTRU SIGURANȚA ARMELOR

Art. 4.

Condiții generale pentru păstrarea armelor de foc

1. Persoanele juridice și fizice care dețin arme de foc cu permis sunt datoare să păstreze armele cum urmează :
 - a) Armele de foc trebuie păstrate descărcate de muniție. În orice caz descărcarea armei de foc se face în afara locului rezidențial, locului de vânzare,, spațiului unde se păstrează armele pentru alți agenți;
 - b) Armele de foc se păstrează în seif/spatiu pentru arme, dotat cu ușă blindată, care este betonată sau sudată, ceea ce o face imobilă. Cheile de la pupitre, seifuri sau spatii pentru arme trebuie păstrate într-un loc sigur. Doar persoanele autorizate trebuie să posede și utilizeze cheile de la seifuri;
 - c) Armele de foc și muniția trebuie păstrate separat.
2. Clădirea în care se păstrează armele de foc și muniția aferentă trebuie să fie dotată cu paratrăsnet precum și cu mijloace de protecție împotriva incendiilor și de salvare.

Art. 5.

Metode pentru păstrarea armelor de foc în siguranță.

Condițiile generale pentru păstrarea armelor de foc și a muniției aferente se bazează pe și variază de numărul armelor de foc, permisul pentru deținere precum și cantitatea de muniție, conform următoarei divizări:

- a) Una până la două bucăți de arme de foc;
- b) Trei până la cinci bucăți de arme de foc;
- c) Șase până la cincisprezece bucăți de arme de foc;
- d) Peste cincisprezece arme de foc;
- e) Pentru agenți licențiați pentru traficul de arme din categoriile „B” și „C”;
- f) Prezentare la expoziții de arme;
- g) Pentru arme în muzee, arme de colecție;
- h) Producția de filme, spectacole teatrale și alte manifestații culturale;
- i) Pentru muniția până la 200 cărușe;
- j) Până la 5 kg praf negru;
- k) Pentru muniție (peste 200 cărușe sau mai mult de 5 kg praf negru).

Art. 6.

Standarde și criteriile de siguranță pentru arme

Standardele și criteriile de siguranță pentru arme se stabilesc după numărul de arme deținute în posesie.

1. Metoda de păstrare „una până la două bucăți arme”

Armele de foc se păstrează de către deținătorul autorizat de arme în obiectiv închis, asigurat cu cheie.

Armele de foc se încuie cu cheia pentru blocare sau cablu cu broască.

Cheile se păstrează de către persoana autorizată.

2. Metoda de păstrare „trei până la cinci bucăți arme”:

a) Armele de foc trebuie păstrate în tipuri de seifuri special aprobate, de greutate până la 150kg, confecționate din material metalic, de grosime cel puțin de 3 mm și construite prin sudură continuă pe toate marginile exterioare;

b) Seiful trebuie să fie dotat cu ușă de grosime cel puțin 6 mm, care se deplasează pe ax mobil ascuns sau este montată din partea exterioară, astfel că între balamalele sudate la ușă și carcasa seifului există spațiu liber nu mai mult de 1 mm;

c) Seiful trebuie să fie asigurat cu broască cu șase bare, cheie, mecanism fără cheie cu cod sau cheie care dispune de mai mult de trei mecanisme pentru închidere întrucât ușa seifului este mai înaltă de 1,3 metri;

d) Seiful trebuie mereu să fie încuiat;

e) Seiful pentru arme trebuie să fie fixat respectiv amplasat și fixat cu șuruburi de pardosea și (sau zid) în poziție cât mai aproape de perete pentru a se evita posibilitatea de deschidere sau tăiere.

3. Metoda de păstrare „șase până la cincisprezece bucăți de arme de foc”

a) Armele de foc trebuie păstrate în tipuri special aprobate de seifuri a căror greutate nu e permis să fie sub 500 kg;

b) Seiful trebuie să îndeplinească criteriile menționate în art. 6 alin. 2;

c) Locul de păstrare în acest caz trebuie să fie dotat cu sistem de alarm și sistem de supraveghere.

4. Metoda de păstrare „peste cincisprezece bucăți de arme de foc“:
 - a) Standardele și criteriile de păstrare și siguranță sunt identice cu cele de la alin. 3 sub „a“, „b“, „c“ din prezentul articol.
 - b) În acest caz locul de păstrare pe lângă criteriile sus definite sub „a“ trebuie să fie asigurat și cu video supraveghere;
 - c) Toate ușile depozitului trebuie să fie executate din material tare și fixate cu balamale. Ușile trebuie să fie dotate cu mecanism pentru încuiere;
5. Metoda de păstrare la expoziționarea armelor “pentru agenți licențiați pentru traficul de arme” Standardele de siguranță pentru depozitare subînțeleg:
 - a) Instalare echipament pentru sistemul de alarma și sistemul de supraveghere;
 - b) Instalare echipament pentru video supraveghere;
 - c) Toate ușile depozitului trebuie să fie confecționate din material tare și fixate în siguranță cu balamale;
Ușile trebuie să fie dotate cu mecanism pentru încuiere;
 - d) Expunerea armelor de foc în vitrine din material lemnos masiv sau metal închise cu panouri de sticlă grosime nu sub 6 mm;
 - e) Vitrina pentru expunere arme se fixează de cărămidă, piatră sau beton, și anume cu cel puțin patru (4) șuruburi;
 - f) Vitrina pentru expunere arme trebuie să fie incuiată cu cheia;
 - g) Armele de foc expuse trebuie să fie asigurate cu cablu flexibil acoperit cu plastic sau lanț din metal de grosime nu sub 4 mm, care trece prin spațiul trăgătorului și ambelor capete ale armei și fixat de perete pentru a se evita furtul.
6. Metoda de păstrare a armelor expuse în muzeu
Standardele de siguranță ale obiectivului muzeului, când în acesta se păstrează arme în conformitate cu Legea nr.74/2014, „Privind armele“, subînțelege:
 - a) Instalarea echipamentului pentru sistemul de alarma și sistemul de supraveghere;
 - b) Instalarea echipamentului pentru video supraveghere ;
 - c) Toate ușile depozitului trebuie să fie executate din material tare și bine fixate cu balamale;
Ușile trebuie să fie dotate cu mecanisme cu cheie;
 - d) Pentru paza obiectului se va angaja garda staționată sau patrulă.
7. Metoda de păstrare arme pentru utilizare de filme sau scenică.
Standardele de siguranță pentru păstrarea armelor în conformitate cu Legea nr. 74/2014, „Privind armele“, pentru utilizare de filme și scenică, se aplică asupra a trei metode de păstrare temporară:
 - a) Locul sau spațiul de păstrare durabilă;
 - b) Contract semnat cu persoana juridică care are loc certificat pentru păstrare;
 - c) Folosirea temporară a locului de păstrare (până la 10 zile lucrătoare) și este valabil doar pentru cantitatea până la 15 bucăți de arme de foc.

Art. 7.

Condiții generale pentru păstrarea muniției

Persoanele fizice și juridice, care posedă permis pentru arme de foc sunt datoare să păstreze muniția pentru arme cum urmează:

- a) Cheile de la depozitele de muniție trebuie păstrate într-un loc sigur. Doar persoana autorizată poate să păstreze cheile;
- b) Armele de foc și muniția se păstrează separat;
- c) Cărțile nu trebuie lăsate în magazia de arme pe parcursul păstrării.

Art. 8.

Standardele de siguranță și criteriile pentru păstrarea muniției

1. În cazul cantității până la 200 cartușe pentru arme de foc cu țevi ghintuite:
 - a) Muniția se păstrează în depozitul de arme separat de arme;
 - b) Muniția poate fi separată de seiful de arme sau înăuntru seifului pe polița separată;
 - c) Seiful pentru muniție trebuie să fie confecționat din material solid și încuiat cu cheie.
2. În cazul prafului de încărcare până la 5 kg (pentru cartușe pentru pușcă de vânătoare):
 - a) Praful se păstrează în seif sigur, în afara tangentei oricărui mijloc care poate provoca percutare;
 - b) Locul și seiful unde se păstrează și realizează procesul de încărcare arme de foc se asigură la fel ca și depozitul pentru arme, cu uși de siguranță din metal.
3. Metoda de păstrare peste 200 cartușe.
Cerințele speciale de siguranță sunt aceleași ca și criteriile de siguranță pentru păstrarea a peste 15 bucați arme de foc, depozitarea pretinde sistem de alarma și sistem de video de supraveghere.

Art. 9.

Distanță de siguranță pentru depozitul de muniție

1. Depozitele de muniție trebuie să fie la distanță de localități rezidențiale din cauza prezenței materialului exploziv. Distanța se calculează în baza concentrației materialului exploziv în conținutul muniției.
2. Prezentul tabel prezintă distanța depozitului muniției de zona rezidențială. Distanța este bazată pe cantitatea neto de exploziv.
Tabelul prezintă numărul de cartușe care este echivalent cu cantitatea neto de exploziv în kg.
3. Persoanele fizice și juridice care posedă permis de port arme de foc sunt datorate să păstreze armele de foc cum urmează:

NEQ (kg)	Distanța în (m)	Nr. cartuși 9 mm Parabelum (bucăți)
0.1-250	0	625.000
250-300	1	625.000 - 750.000
400-450	5	1.000.000 - 1.125.000
1000-1100	16	2.500.000 - 2.750.000
1900-2000	30	4.750.000 - 5.000.000
4. Calcularea cantității neto de exploziv trebuie făcută pentru fiecare loc de păstrare și de asemenea trebuie să fie aprobat de către autoritatea competentă înainte de a se permite categorizarea locului de păstrare.

Art. 10.

Inspekția deținerii și păstrării armelor

În baza Legii armelor nr. 74/2014, în cazul prezenței suspectului, funcționarul poliției autorizat are dreptul ca la orice moment să efectueze inspekția deținătorului armelor cu permis sau autorizație în apartament, la locul de păstrare sau pe parcursul transportului de arme de foc și muniție.

Partea III

CONDIȚIILE DE SIGURANȚĂ CARE TREBUIE ÎNTRUNITE PENTRU REALIZAREA TRANSPORTULUI DE ARME, PIESE AFERENTE ȘI MUNIȚIE.

Art. 11

Transportul de arme

Transportul de arme, piese aferente și muniție poate fi realizat de persoane juridice cu sediul în Republica Albania, care sunt licențiate de către organele poliției de stat pentru această activitate.

Art. 12.

Condițiile pentru realizarea transportului

Agenții licențiați pentru transportul de arme, piese aferente și muniție din categoria „B1”, „B4”, „C” și „D” trebuie să întrunească următoarele condiții:

- a) Să dispună de “certIFICATE ADR privind autorizarea pentru vehicule” eliberate de către instituțiile competente conform art. 37 Lege nr. 118/2012, „Privind transportul mărfurilor periculoase”, prin care se certifică că mijlocul de transport prevăzut pentru transport cu permisul de la pct. 1 art. 5 din prezenta lege.
- b) Să dețină „Adeverință privind instructajul” eliberat persoanelor care promovează examenul aprobat de către autoritatea competentă pentru transportul de materii periculoase (conform Legii nr. 118/2012 “Privind marfa periculoasă”);
- c) Să dispună de certificat ADR privind conducerea vehiculului cu care se face transportul de arme, piese și muniție (conform Legii nr. 118/2012 “Privind materiile periculoase”);
- d) Să dispună de certificat valabil privind abilitarea de specialitate pentru conducerea vehiculului cu care se face transportul armelor, pieselor și muniției;
- e) Să doteze vehiculul cu dispozitiv GPS funcțional în vederea controlului și documentării marșrutei agentului care realizează transportul.

Art. 13.

Regulile și condițiile tehnice pe care trebuie să le întrunească vehiculele pentru transport de arme și muniție

1. Vehiculul și șoferul care efectuează transportul de arme, muniție și piese de schimb pentru arme trebuie să posede:

- ADR (licențiat, tehnic și fizic completamente sigur).
- În decursul transportului de arme și muniție vehiculul trebuie să fie dotat cu tablita pe care este marcat gradul riscului de pericol.
- Vehiculul trebuie să fie dotat cu aparat împotriva incendiului și amortizor de scântei și trebuie să fie acoperit.
- Muniția trebuie să fie corect amplasată, legată și ambalată.
- În cazul când vehiculul pentru transport de arme, piese de schimb și muniție are remorcă deschisă, nu este permis a pune lăzi cu muniție, piese de schimb care să depășească înălțimea laturilor remorcii.
- Nu este permis transportul de arme, muniție și piese de schimb cu autoturisme.
- Întrucât pentru transportul de arme și muniție se folosesc mai mult decât două vehicule, trebuie angajată escorta SHPSF (serviciul privat de pază/securitate fizică).

Art. 14.

Interdicții

În decursul transportului de muniții se interzice:

- a) Alimentarea vehiculului cu combustibil sau transvazarea combustibilului din rezervoar;
- b) Transportul de muniție împreună cu combustibil, motorină, unguente, mijloace chimice sau substanțe și materii ușor inflamabile;
- c) Reținerea vehiculului încărcat cu muniție în zone rezidențiale.

PARTEA IV

PERMIS PENTRU POLIGOANE DE TIR CIVILE

Art. 15.

Poligoane de tir civile sunt:

- a) Poligoane de tir civile închise (acoperite);
- b) Poligoane de tir civile deschise (pe teren, descoperite);
 - a.1. Poligonul de tir civil închis prezintă obiectiv (clădire) construită în baza proiectului, din material deosebit, dotat cu echipament specific pentru instructaj și tragere din arme de foc;
 - b.1. Poligonul de tir civil deschis prezintă o parte din teren (teritoriu) ales și echipat conform criteriilor și standardelor pentru instructaj și tragere din arme de foc.

Art. 16.

Regulile de construcție și utilizare a poligoanelor de tir deschise.

Poligoanele de tir deschise trebuie să întrunească următoarele condiții:

- a) Să fie la distanța de localități și direcția tragerii să fie în sens opus de clădire;
- b) În direcția tragerii, poligonul de tir trebuie să fie asigurat mai mult de trei kilometri de linie aeriană de ambele părți sub unghiul de 90 grade în raport cu direcția tragerii;
- c) Adăpostul trebuie să fie de adâncime 2,2 metri, începând de la suprafața solului și de lățime 1,5 metri, în timp ce lungimea depinde de mărimea semnului pe care-l veți pune. Zidurile se acoperă cu piatră sau cărămidă. Partea adăpostului de unde se trage trebuie să fie mai înaltă, acoperită cu elemente de beton și pământ, iar partea din spate trebuie să fie acoperită cu pământ fără obiecte solide pentru a se preveni ricoșetul cărușului;
- d) Când ținta se pune în mișcare mecanic (cu ajutorul mecanismului cu frânghie și sfoara) și le trage persoana îndatorată cu retragerea țintei, persoana menționată este datoare să poarte pancir vesta și să stea la capătul adăpostului în direcția tragerii.

Art. 17.

Regulile pentru construcție și utilizare a poligoanelor de tir închise

1. Cerințele tehnice pentru poligoanele de tir închise sunt:

- a) Suprafața poligonului de tir:
Nu mai mică de 500 m² pentru tragere din pistol de calibru 9 mm, cu cărușe 9x19/9x21 mm și distanța de 25 metri.
- b) Compartimentarea spațiului poligonului de tir;
Fiecare poligon de tir cuprinde:
 - Încăperea pentru înregistrare protejată cu sticlă impenetrabilă;
 - Încăperea de comandă de unde se urmăresc activitățile pe parcursul tragerii, două compartimente cu trei benzi pentru tragere.

- c) Echipamentul de protecție al poligonului de tir. Fiecare poligon de tir trebuie să asigure:
- Protecție acustică, prin aplicarea placajelor ;
 - Protecție pentru reducerea vitezei cartușului, realizată prin placaje din material sintetic corespunzător de cauciuc;
 - Protecția împotriva gazelor otrăvitoare, pentru a se evita gazele apărute în timpul tragerii, pe lângă montarea echipamentului pentru ventilația aerului poluat.

Art. 18.

Clasa pentru instructaj și încăperile pentru păstrarea armelor și muniției.

Pe poligonul de tir trebuie să existe următoarele:

- a) Clasa pentru instructaj cu o capacitate de 25 participanți;
- b) Încăperea pentru păstrarea armelor și muniției.

Art. 19.

Materiale pentru construcția poligoanelor de tir, componența lor și proprietățile tehnice

1. Caracteristicile tehnice pentru construcția poligoanelor de tir trebuie să asigure:

- a) Protecția împotriva tragerii neintenționate;
 - i) Poligoanele de tir se acoperă cu plăci de cauciuc *regupol* E 22 mm și E 43 mm și de grosime 50 și 20 mm;
 - ii) partea anterioară a plafonului poligoanelor de tir se acoperă cu plăci de metal de grosime 5 mm;
 - iii) Pentru placarea pereților laterali ai poligoanelor de tir se folosesc profile metalice de grosime 1 mm;
 - iv) zidurile încăperilor poligoanelor de tir trebuie să fie de înaltă densitate 7x12x25 cm.
- b) Pentru protecția împotriva zgomotului:
Placarea poligoanelor de tir se execută cu unul din următoarele materiale:
 - i) AMF – plăci de fibre minerale;
 - ii) plăci de lemn;
 - iii) vată minerală de sticlă;
 - iv) plăci industriale acustice;
- c) Pentru protecția împotriva incendiului, la poligoanele de tir:
 - i) se aplică vopsea anti-incendiu ;
 - ii) se montează uși și ferestre refractare;
 - iii) se montează detectoare de fum și alarmă centrală împotriva incendiului;
 - iv) pereți compartimentari și pereți din jurul sălii de tir sunt placate cu cărămidă refractară de înaltă densitate

Art. 20.

Echipament special pentru dotarea poligoanelor de tir

La poligoanele de tir se instalează echipament special determinat:

1. Echipament pentru ventilație

Poligoanele de tir se dotează cu sisteme de ventilație și sistem de climatizare.

2. Echipamentul de comandă folosit în timpul tragerii

Fiecare poligon de tir posedă un loc de comandă cu sistem sonor pentru darea instrucțiunilor pe parcursul tragerilor

3. Semnalizarea

Pe lângă semnele pentru tragere există trei semnale luminoase care se folosesc pentru derularea procesului de tragere:

- a) Portocaliu (pregătit pentru tragere);
 - b) Verde (tragere)
 - c) Roșie (oprește tragerea).
4. Partea anterioară a poligonului de tir este construită în așa fel ca:
- a) Împiedica ieșirea cărtușului din poligonul de tir sub unghi de 60 grade;
 - b) Se zidește centură din material de blocare trecere de grosime nu sub 30 cm și cu spațiu nu mai mic de 30 cm care se umple cu pământ mărunț sau nisip. Apoi se construiește zid din cărămidă cu spațiu de 1 m și la capăt zidul clădirii.
5. Semnalizarea pe poligonul de tir
- Pe poligonul de tir (deschis sau închis) cu ajutorul panourilor și cu text clar și ușor de înțeles se determină:
- a) Linia de start;
 - b) Linia de tragere;
 - c) Locul unde stă persoana în timpul tragerii;
 - d) Locul pentru aprovizionare cu muniție;
 - e) Locul de prim ajutor;
 - f) Locul pentru curățarea armelor;
 - g) Locul pentru străjeri și locul pentru monitoring.

Art. 21.

Regulamentul poligonului de tir

Regulile siguranței tehnice în decursul tragerii pe poligonul de tir, obligațiile personalului însărcinat cu paza poligonului de tir, obligațiile persoanelor care exercită tragerea precum și documentația în legătură cu poligonul de tir se reglementează prin regulamentul poligonului de tir, aprobat de către directorul general al poliției de stat.

PARTEA V.

CONDIȚIILE DE SIGURANȚĂ ALE OBIECTIVULUI PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE TRAFIC DE ARME

Art. 22.

Condiții de siguranță pentru construcția obiectivului

1. Pentru construcție și punere în funcțiune a obiectivului care servește ca loc pentru traficul de arme, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții de siguranță:
 - a) Obiectivul trebuie să fie construit din cărămidă sau piatră cu mortar;
 - b) Toate ușile și ferestrele de-a lungul depozitului trebuie să fie din material solid și asigurate cu gratii metalice care sunt tare fixate de zid;
2. Condițiile și criteriile de siguranță pentru arme, obiectivele și traficul sunt definite în partea doua a prezentului ordin.

Art. 23.

Condițiile de siguranță din interiorul obiectivului

Obiectivul care servește pentru traficul de arme în partea interiorului trebuie să dispună de următoarele:

- a) Seifuri de siguranță în funcție de cantitatea armelor conform reglementărilor menționate în prezentul ordin pentru armele din categoria "B";
- b) Spațiul pentru muniție trebuie să fie separat de spațiul pentru alte arme;
- c) Vitrinele pentru expunere arme care trebuie să fie dotate cu elemente de siguranță

menționate în prezentul ordin.

Art. 24.

Condițiile de siguranță din afara obiectivului

1. Securitatea exterioară a obiectivului se asigură prin sistem de alarmă și echipament de video supraveghere, precum și prin paznici pentru paza fizică. Obiectivul trebuie să fie pe deplin asigurat prin iluminare exterioară.
2. Sistemul de alarmă satisface cerințele în continuare menționate, întrucât dispune de:
 - a) Sirenă exterioară de intensitate nu sub 100 db și alarmă luminoasă;
 - b) Stabilizat codul și funcția zgomotului (inclusiv controlul de la distanță);
 - c) Panoul de control și bateria de rezervă;
 - d) Întrerupător pentru ușă;
 - e) Funcționarea liniilor intermitente sau similar care repun în funcție sistemul întrucât linia telefonică nu funcționează;
 - f) Componentele sistemului pentru împiedicarea efectuării modificărilor;
 - g) Registrul de evidență a tuturor evenimentelor (nu mai puțin de 20 evenimente);
 - h) Monitorizarea zonei programate (întreaga clădire/sediul);
 - i) Nu mai puțin de trei (3) detectoare de mișcare;
 - j) O alimentare pentru zonă;
 - k) 24 ore de monitorizare exterioară ;
 - l) Tastatura pentru intrare cu codul și funcția alarmei (inclusiv control din exterior);
 - m) Panou de control cu baterie;
 - n) Întrerupător pentru ușă.
3. Echipament pentru supraveghere video care îndeplinește următoarele cerințe:

Obiectivul trebuie să fie protejat prin sistem video supraveghere. Sistemul de video supraveghere trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 - a) Trebuie să aibă CCTV sau DVR;
 - b) Să posede camere suficiente pentru monitorizarea tuturor punctelor exterioare vizibile ale obiectivului precum și toate zidurile exterioare din jurul ferestrelor;
 - c) Camerele trebuie să aibă caracteristică infra-red (infra-roșie) sau să se sprijine pe alternativa detectorului luminos de mișcare;
 - d) Trebuie să fie în stare să înregistreze 24 ore;
 - e) Trebuie să fie conectate cu echipamentul pentru înregistrare indiferent dacă este vorba despre DVR, calculator sau videorecorder;
 - f) Fiecare cameră trebuie să dispună de alimentare independent cu energie electrică.

Art. 25.

Gestionare, monitorizare și înregistrare de evenimente

1. Fiecare obiectiv care se ocupă cu traficul de arme, de asemenea, trebuie:
 - a) Să aibă registrul de evidență a evenimentelor din obiectiv;
 - b) Monitorizează zona programată (întreaga clădire/sediul);
 - c) Are supraveghere exterioară 24 ore .
2. Copiile casetei de monitorizare/înregistrare trebuie păstrate nu mai puțin de 14 zile.

Art. 26.

Prevederi finale

1. Ordinul este obligatoriu pentru toți cetățenii Albaniei și cetățenii străini care se află pe teritoriul ei, precum și pentru agenții licențiați care se ocupă cu activități legate de folosirea armelor.
2. Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Stat se obligă să impună și urmărească implementarea regulilor și procedurilor definite prin prezentul ordin.